

2princesesbarbudes

Enaren kontuak

- Los equipos deben estar montados, comprobados y ajustados por personal técnico cualificado a la hora acordada. Se tiene que disponer de asistencia técnica durante toda las pruebas y actuación.

- Se necesita 1 hora de pruebas de sonido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SONIDO

- Equipo de PA adecuado al recinto con el correspondiente front-fill y delay (si es necesario) garantizando una cobertura homogénea a todo el público con un mínimo de 100 dBA a FOH. Preferimos equipos d&b, Adamson, L'Acoustics, Nexo o Meyer Sound.

- Control de FOH situado al mismo nivel que el público, centrado y a una distancia máxima de 20 metros del escenario con:

1 Mesa de mezclas YAMAHA CL

- Traemos técnico de sonido propio que realiza las mezclas de PA y monitores des de la mesa de FOH.

LISTA DE CANALES

ENTRADAS		
#	NOMBRE	MIC/DI
1	Bajo	XLR
2	Guitarra	XLR
3	Voz 1	XLR
4	Voz 2	XLR
5	Acordeón	XLR
6	Bombo	XLR
7	Percusión	XLR
8	Piano	XLR
9 y 10	iPod	2 XLR

SALIDAS		
#	MONITOR	PARA
1	1 Nexo PS10 R2	Bajo
2	1 Nexo PS10 R2	Guitarra
3	1 Nexo PS10 R2	Bateria
4	1 Nexo PS10 R2	Piano

MAPA DE ESCENARIO

